


EDM SERVICE**FILTRE****FILTRES**


	FILTRE MANN 			
Ø150-Ht 360-Int 32	Ø150-Ht 375-Int 32	Ø194-Ht 362-Int 30	Ø150-Ht 360-Int 32	Ø150-Ht 360-Int 32
450100 / 6µ	450115/H15475/1 / 5µ 450115A / 5µ	450150 / 6µ	450200 / 6µ	450201 / 6µ

	FILTRE MANN 	FILTRE MANN 		
	Ø150-Ht 375-Int 32		Ø150-Ht 455-Int 37	Ø150-Ht 455-Int 77
450370B / 5µ	450370/H15190/1 / 1µ 450370/H15190/16 / 5µ 450370/H15190/10 / 10µ	450370A / 5µ (E-LINE)	450350 / 6µ	450360 / 35µ

				Raccord vendu séparément 
Ø136-Ht 300-Int 58	Ø260-Ht 290-Int 47	Ø260-Ht 350-Int 29	Ø260-Ht 400-Int 45	Ø300-Ht 340
450400 / 6µ	450430 / 5µ	450450 / 6µ 450451 / 5µ flux int. vers ext.	450460 / 15µ 450465 / 5µ	450666 / 5µ raccord 450666RMG*

EDM SERVICE**FILTRE****FILTRES**

FILTRE MANN	FILTRE PLASTIQUE MANN	FILTRE PLASTIQUE MANN AVEC KIT RACCORDS
		
Ø340-Ht 450-Int 46	Ø340-Ht 450-Int 47,5	Ø340-Ht 450 (kit raccords inclus)
450570A / 5μ (noir)	450577 / 5μ (H341790/3)	450575 / 5μ (H342090)
450572 / 5μ (Mann noir) (H341158/20)		

FILTRE MANN AVEC KIT RACCORDS		
		
Ø340-Ht 450 (kit raccords inclus)	Ø300-Ht 500	Ø300-Ht 500
450575A1 / 1 à 3μ raccord amovible	450630 / 15μ Øint 30	450640 / 5μ Øint 58 raccord 450890B20 *
450575/H342240/20 / 5μ (Mann)		450642 / 15μ Øint 60 raccord 450890B20 *

* : Raccord à commander séparément en fonction de la machine.

EDM SERVICE**FILTRE****FILTRES**

FILTRE PLASTIQUE MANN		
		
Ø340-Ht 300-Int 46	Ø340-Ht 300-Int 46	Ø340-Ht 300-Int 48
450670 / 5μ	450680 / 1μ	450679 / 1μ (H341490/15)
450670A / 5μ	450680A / 1μ	

FILTRE PLASTIQUE MANN AVEC KIT RACCORDS		
		
Ø340-Ht 300	Ø340-Ht 300	Ø340-Ht 300 (kit raccords inclus)
450675 / 5μ raccord 1/2 vissé inclu	450681 / 1μ raccord Fanuc fixe	450686 / 5μ (H341390)
450690 / 1μ raccord fixe	450681A / 1μ raccord Fanuc fixe	450695 / 1 à 2μ (H341490/14)
450690A / 1μ raccord 1/2 vissé inclu	450681A5 / 5μ raccord Fanuc fixe	


Ø195-Ht 375-Int 22
450800 / 5μ

* : Raccord à commander séparément en fonction de la machine.

EDM SERVICE**FILTRE****FILTRES**

			
Ø65-Ht 124		Ø65-Ht 250	
450950 blanc		450955 / 5µ strié	
450952 marron		450960 lisse	


Terre Diatomée
Sac de 25 Kg
451001

Raccord fileté pour Fanuc

	(Ø 31) 450675RF raccord 1/2 pour 450675
	(Ø 31) 450890E50 raccord M16 pour 450681.2

Raccord fileté pour Mitsubishi et Makino

	(Ø 20) 450675RM raccord 1/2 pour 450675
	(Ø 20) 450890B20 raccord M16 pour 450640 et 450642

Raccord fileté pour Gantry

	(Ø 32) 450666RMG raccord M16 pour 450666, 450640 et 450642
---	---

Raccord laiton pour filtre Mann&Hummel

	(Ø 31) 450685RF3/4L raccord 3/4 pour filtre Mann Fanuc et 450575A1
	(Ø 20) 450685RM3/4L raccord 3/4 pour filtre Mann Makino et Mitsubishi
	450685J3/4 Joint pour filtre Mann

FILTRES POUR MACHINE A PERCER

				
Ø150-Ht 300-Int 25	Ø150-Ht 600-Int25	Ø60-Ht 120-Int28	Ø150-Ht 270-Int 35	Ø150-Ht 350-Int 35
KTFC7012A	KTFDX6530	KTFA5082	KTFC0415270	KTFC0215350 grillagé
				KTFC0315345 non grillagé

EDM SERVICE

FILTRE

Référence		Dimensions			Type de machines	
		Øext	Ht	Øint		
450100	(6 µ)	150	360	32	Charmilles Roboform - Agie - Ona - Deckel - Chmer - Top EDM - Ingersoll	
450115A	(5µ)	150	375	32	Charmilles - Agie - Ona - Deckel - Chmer - Top EDM - Ingersoll (Noir)	
450115/H15475/1	(5 µ)	150	375	32	Charmilles - Agie - Ona - Deckel - Chmer - Top EDM - Ingersoll (Rouge)	
450150	(6 µ)	194	362	30	Cormac et système de filtration Cormac	
450200	(6 µ)	150	360	32	Agie - Charmilles - Japax	
450201	(6 µ)	150	360	32	Agie - Charmilles - Japax	
450350	(6 µ)	150	450	37	Sodick A3CR / A3R / A45 / EPOC3 - Moldmaker 3 et 5	
450360	(35 µ)	150	455	77	Ard - Yhawjet	
450370A (E-Line)	(5 µ)	150	375	32	Agie - Charmilles Robofil - Top EDM TSH3AH / 600V (armature plastique) (E-Line)	
450370B	(5 µ)	150	375	32	Agie - Charmilles Robofil - Top EDM TSH3AH / 600V (armature plastique)	
450370/H15190/1	(1 µ)	150	375	32	Agie - Charmilles Robofil - Top EDM TSH3AH / 600V (armature plastique) (H15190/1)	
450370/H15190/16	(5 µ)	150	375	32	Agie - Charmilles Robofil - Top EDM TSH3AH / 600V (armature plastique) (H15190/16)	
450370/H15190/10	(10 µ)	150	375	32	Agie - Charmilles Robofil - Top EDM TSH3AH / 600V (armature plastique) (H15190/10)	
450400	(6 µ)	136	300	58	Centrale Sofraper	
450430	(5 µ)	260	290	47	Sodick ancienne A320D / A350 / A500 / A530D / A5 / A6 / EPOC5	
450450	(6 µ)	260	350	29	Sodick A35 / A65 / AM35 / AQ35	
450451	(5 µ)	250	346	29	Sodick A35 / A65 / AM35 / AQ35 - Matra BT0 / 1 / 2 / 3 (renforcé flux intérieur / extérieur)	
450460	(15 µ)	260	400	45	Brother HS 100 / 200 / 70A	
450465	(5 µ)	260	400	45	Makino	
450570A	(5 µ)	340	450	46	Charmilles - Fanuc alpha - Sodick	
450572 (H341158/20)	(5 µ)	340	450	46		
450577 (H341790/3)	(5 µ)	340	450	47,5		
450575 (H342090)	(5 µ)	340	450		Charmilles - Ona - Fanuc vendu avec kit de raccords	
450575/H342240/20	(5 µ)	340	450			
450575A1	(1 µ)	340	450		Charmilles - Ona - Fanuc vendu avec raccord plastique Fanuc	
450630	(15 µ)	300	500	30	Mitsubishi - Brother 300 / 350 / 3100 / 3600 / 4000	
450640	(5 µ)	300	500	58	Hitachi série Q - Mitsubishi - Excetek - Ingersoll Gantry (raccord vendu séparément)	
450642	(15 µ)	300	500	60	Hitachi série Q - Mitsubishi - Excetek - Ingersoll Gantry (raccord vendu séparément)	
450666	(5 µ)	300	340		Filtre Mitsubishi EX8 / EA8 (raccord 450666RMG vendu séparément)	
450670	(5 µ)	340	300	46	Fanuc Mate : W0 / W1 / W2 / W3 - Fanuc Alpha 0B/1B/0C/1C - Seibu EW-A5/A5S/C3 -	
450670A	(5 µ)	340	300	46	Sodick A300/A350/A350W/A500/A500W/A600/A600W/A750/A750W/A100W/A500P	
450679 (H341490/15)	(1 µ)	340	300	48	(Poignées amovibles sur 450679)	
450680	(1 µ)	340	300	46		
450680A	(1 µ)	340	300	46		
450675	(5 µ)	340	300		Filtre avec raccord Makino U-32 / 53 / 32K / 53K - Mitsubishi CX2 / CX20 / FX1/	
450690	(1 µ)	340	300		FX10 / FX2 / FX20 / FX30 - Hitachi séries H-CUT 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 3HP / 203 et séries	
450690A	(1 µ)	340	300		Q-CUT 254RS / 355RS / 203M20 / 203Q20	
450681	(1 µ)	340	300	46	Filtre avec raccord Fanuc alpha oIB/1iB et nouvelles machines (2005)	
450681A	(1 µ)	340	300	46		
450681A5	(5 µ)	340	300	76		
450686 (H341390)	(5 µ)	340	300		Toutes machines vendu avec kit de raccords	
450695 (H341490/14)	(1 µ)	340	300		(Réhausseur vendu avec 450695)	
450800	(5 µ)	195	375	22	Ingersoll	
450930		197	723	66	Wimbro	
450935		60	245	27	Filtre pour pompe Wimbro	
450950		65	124	30	Filtre à eau blanc pour Agie HSS (avec grille plastique à l'intérieur)	
450952		65	124	26	Filtre microklean marron avec stries (Agiecut série AC)	
450955		65	250	26	Filtre microklean blanc avec stries Agie - Charmilles	
450960		62	251	27	Filtre microklean blanc Agie - Charmilles (avec grille plastique à l'intérieur)	
KTFA5082		65	120	28	Filtre haute pression pour machine à percer Top EDM	
KTFC0415270		150	270	35	Filtre à eau pour Castek	
KTFC0215350		150	350	35	Filtre à eau pour Castek	
KTFC0315345		150	345	35	Filtre à eau pour Castek	
KTFC7012A		150	300	25	Filtre basse pression pour machine à percer Top EDM	
KTFDX6530	(15 µ)	150	600	25	Filtre pour machine à percer Top EDM	

450685J3/4		Joint 3/4 pour raccord MANN+HUMMEL RF3/4 ou RM3/4			
450675RM	Ø 20	Raccord fileté 1/2 en plastique pour Mitsubishi, Makino, Sodick et Excetek pour 450675			
450685RM3/4L	Ø 20	Raccord fileté 3/4 pour Mitsubishi, Makino, Sodick et Excetek pour filtre MANN+HUMMEL			
450890B20	Ø 20	Raccord fileté M16 en laiton pour Mitsubishi, Makino, Sodick et Excetek pour 450640 et 450642			
450675RF	Ø 31	Raccord fileté 1/2 en laiton pour Fanuc pour 450675			
450685RF3/4L	Ø 31	Raccord fileté 3/4 pour Fanuc pour filtre MANN+HUMMEL et 450575A1			
450890E50	Ø 31	Raccord fileté M16 en laiton pour Fanuc pour filtre 450681.2			
450666RMG	Ø 32	Raccord fileté M16 pour Mitsubishi raccord Gantry pour filtre 450666, 450640 et 450642			

451001	Sac de 25 Kg	Terre diatomée pour centrale de filtration	
--------	--------------	--	--

EDM SERVICE**FILTRE**

Référence		Dimensions			Excetek	AEG	Agie	Ard	Brother	Castek	Charmilles	Chmer	Cormac	Deckel	Fanuc	Hitachi	Ingersoll	Japax	Matra	Makino	Mitsubishi	Ona	Seibu	Sofraper	Sodick	Top EDM	Yhawjet	Wimbro
		Øext	Ht	Øint																								
450100	(6 µ)	150	360	32			X				X	X		X			X					X			X			
450110							X				X	X		X			X					X			X			
450115A	(5 µ)	150	375	32			X				X	X		X			X					X			X			
450115/H15475/1	(5 µ)	150	375	32			X				X	X		X			X					X			X			
450150	(6 µ)	194	362	30									X															
450200	(6 µ)	150	360	32			X				X							X										
450201	(6 µ)	150	360	32			X				X							X										
450350	(6 µ)	150	450	37																					X			
450360	(35 µ)	150	455	77				X																			X	
450370A	(5 µ)	150	375	32			X				X															X		
450370B	(5 µ)	150	375	32			X				X															X		
450370/H15190/1	(1 µ)	150	375	32			X				X															X		
450370/H15190/16	(5 µ)	150	375	32			X				X															X		
450370/H15190/10	(10 µ)	150	375	32			X				X															X		
450400	(6 µ)	136	300	58																				X				
450430	(5 µ)	260	290	47																					X			
450450	(6 µ)	260	350	29																					X			
450451	(5 µ)	250	346	29															X						X			
450460	(15 µ)	260	400	45					X																			
450465	(5 µ)	260	400	45																X								
450570A	(5 µ)	340	450	46							X				X										X			
450572	(5 µ)	340	450	46							X				X										X			
450577	(5 µ)	340	450	47,5							X				X										X			
450575	(5 µ)	340	450								X				X								X					
450575/H342240/20	(5 µ)	340	450								X				X							X						
450575A1	(1 µ)	340	450								X				X							X						
450630	(15 µ)	300	500	30					X												X							
450640	(5 µ)	300	500	58	X											X	X				X							
450642	(15 µ)	300	500	60												X	X				X							
450666	(5 µ)	300	340																		X							
450670	(5 µ)	340	300	46											X								X		X			
450670A	(5 µ)	340	300	46											X								X		X			
450679	(1 µ)	340	300	48											X								X		X			
450680	(1 µ)	340	300	46											X								X		X			
450680A	(1 µ)	340	300	46											X								X		X			
450675	(5 µ)	340	300													X				X	X							
450690	(1 µ)	340	300													X				X	X							
450690A	(1 µ)	340	300													X				X	X							
450681	(1 µ)	340	300	46											X													
450681A	(1 µ)	340	300	46											X													
450681A5	(5 µ)	340	300	76											X													
450686	(5 µ)	340	300								X				X	X				X	X		X		X			
450695	(1 µ)	340	300								X				X	X				X	X		X		X			
450800	(5 µ)	195	375	22													X											
450930		197	723	66																							X	
450935		60	245	27																							X	
450950		65	124	30			X																					
450952		65	124	26			X																					
450955		65	250	26			X				X																	
450960		62	251	27			X				X																	
KTFA5082		65	120	28																						X		
KTFC0415270		150	270	35						X																		
KTFC0215350		150	350	35						X																		
KTFC0315345		150	345	35						X																		
KTFC7012A		150	300	25																						X		
KTFDX6530	(15 µ)	150	600	25																						X		

450685J3/4 Joint					X										X					X	X				X			
450675RM Raccord	Ø 20				X															X	X				X			
450685RM3/4 Raccord	Ø 20				X															X	X				X			
450890B20 Raccord	Ø 20				X															X	X				X			
450675RF Raccord	Ø 31														X													
450685RF3/4 Raccord	Ø 31														X													
450890E50 Raccord	Ø 31														X													
45066RMG Raccord	Ø 32																X			X								